

Счетчики холодной воды импульсные ЕТК-I-N-AM

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zrn@nt-rt.ru || сайт: <https://zenner.nt-rt.ru/>

Счетчик холодной воды Zenner ETK-I-N-AM, DN 15, Qn 1,5, L 110 mm, G3/4"В, с импульсным выходом (1L/Imp.), без кмч, 7 рол.



Характеристики

Диаметр условного прохода	15мм
Диаметр присоединения	3/4 дюйма
Способ присоединения	муфтовой
Монтажная длина	110мм
Тип счетчика	крыльчатый
Для какой воды	холодной
Количество струй	одноструйный
Мокроходный	нет
Наличие интерфейса / Протокол	Импульсный выход
Поверочный интервал	6 лет
Диапазон температуры воды, °C	от +5 до +40
Метрологический класс	A, B
Минимальный расход Qmin, м3	0.03, 0.06
Номинальный (рабочий) расход Qn, м3	1.5
Максимальный расход Qmax, м3	3
Максимальное давление воды, Мпа	1.6
Класс защиты	IP54
Габариты (ДхШхВ), мм	110/70/73

Счетчик холодной воды Zenner ETK-I-N-AM, DN 15, Qn 1,5, L 80 mm, G3/4"В, с импульсным выходом (1L/Imp.), с кмч, 7 рол.



Характеристики

Диаметр условного прохода	15мм
Диаметр присоединения	3/4 дюйма
Способ присоединения	муфтовой
Монтажная длина	80мм
Тип счетчика	крыльчатый
Для какой воды	холодной
Количество струй	одноструйный
Мокроходный	нет
Наличие интерфейса / Протокол	нет
Поверочный интервал	6 лет
Диапазон температуры воды, °C	от +5 до +40
Метрологический класс	A, B
Минимальный расход Qmin, м3	0.03, 0.06
Номинальный (рабочий) расход Qn, м3	1.5
Максимальный расход Qmax, м3	3
Максимальное давление воды, Мпа	1.6
Класс защиты	IP54
Габариты (ДхШхВ), мм	100/100/100

Счетчик холодной воды Zenner ETK-I-N-AM, DN 15, Qn 1,5, L 80 mm, G3/4"В, с импульсным выходом (1L/Imp.), без кмч, 7 рол.



Характеристики

Диаметр условного прохода	15мм
Диаметр присоединения	3/4 дюйма
Способ присоединения	муфтовой
Монтажная длина	80мм
Тип счетчика	крыльчатый
Для какой воды	холодной
Количество струй	одноструйный
Мокроходный	нет
Наличие интерфейса / Протокол	Импульсный выход
Поверочный интервал	6 лет
Диапазон температуры воды, °C	от +5 до +40
Метрологический класс	A, B
Минимальный расход Qmin, м3	0.03, 0.06
Номинальный (рабочий) расход Qn, м3	1.5
Максимальный расход Qmax, м3	3
Максимальное давление воды, Мпа	1.6
Класс защиты	IP54
Габариты (ДхШхВ), мм	120/85/85

Счетчик воды ETK-I-N-AM DN 15, Qn 1,5, L 110 mm, G3/4"В, с имп. (10L/Imp.)



Характеристики

Рабочая температура	холодная 40°C
Импульсный датчик	Да
Резьба на счётчике	3/4"
Диаметр условного прохода, Ду	15
Номинальный расход Qn	1,5
Монтажная длина, мм.	110
Брэнд	Zenner
Габарит упаковки	0.15 × 0.15 × 0.2 м
Вес брутто	1 кг

ETK-I-N-AM DN-15 Qn 1.5 L=80 mm (10L/Imp.)



Материал корпуса	Латунь
Степень защиты	антимагнитная
Страна-изготовитель	Германия
Диаметр	15 мм
Расход max	3 м3/ч
Максимальная температура	40 C

Счетчик холодной воды Zenner ETK-I-N-AM, DN 20, Qn 2,5, L 130 mm, G1"В, с импульсным выходом (10L/Imp.), без кмч, 5 рол.



Характеристики

Диаметр условного прохода	20мм
Диаметр присоединения	1 дюйм
Способ присоединения	муфтовой
Монтажная длина	130мм
Тип счетчика	крыльчатый
Для какой воды	холодной
Количество струй	одноструйный
Мокроходный	нет
Наличие интерфейса / Протокол	Импульсный выход
Поверочный интервал	6 лет
Диапазон температуры воды, °C	от +5 до +40
Метрологический класс	A, B
Минимальный расход Qmin, м3	0.03, 0.06
Номинальный (рабочий) расход Qn, м3	2.5
Максимальный расход Qmax, м3	5
Максимальное давление воды, Мпа	1.6
Класс защиты	IP54

Счетчик холодной воды Zenner ETK-I-N-AM, DN 20, Qn 2,5, L 130 mm, G1"В, с импульсным выходом (10L/Imp.), без кмч, МР (металлорукав), 5 рол.



Характеристики

Диаметр условного прохода	20мм
Диаметр присоединения	1 дюйм
Способ присоединения	муфтовой
Монтажная длина	130мм
Тип счетчика	крыльчатый
Для какой воды	холодной
Количество струй	одноструйный
Мокроходный	нет
Наличие интерфейса / Протокол	Импульсный выход
Поверочный интервал	6 лет
Диапазон температуры воды, °C	от +5 до +40
Метрологический класс	A, B
Минимальный расход Qmin, м3	0.03, 0.06
Номинальный (рабочий) расход Qn, м3	2.5
Максимальный расход Qmax, м3	5
Максимальное давление воды, Мпа	1.6
Класс защиты	IP54

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zrn@nt-rt.ru || сайт: <https://zenner.nt-rt.ru/>